



CENNIK

KLIMATYZACJA · POMPY CIEPŁA · REKUPERACJA

2026



WAŻNY OD **01.04.2026** DO ODWOŁANIA



Pilot Fujitsu serii KJ z nagrodą **Good Design Award 2025**

Najnowszy model przenośnego pilota Fujitsu, dostępny dla urządzeń z serii KJ, został wyróżniony prestiżową nagrodą Good Design Award 2025. To wyróżnienie podkreśla nie tylko nowoczesny wygląd pilota, ale przede wszystkim wskazuje na jego funkcjonalność i ergonomię, które zostały opracowane na podstawie szczegółowych badań oraz opinii użytkowników.



Cennik

Klimatyzatory inverter split	4
Ścienne seria: KJ	4
Ścienne seria: KM	6
Ścienne seria: KE	7
Ścienne seria: KE	8
Ścienne seria: KL	9
Ścienne seria: KN ścienne akcesoria	11
Ścienne NORDIC seria: KH	12
Ścienne NORDIC seria: KM	13
Przypodłogowe NORDIC przypodłogowe	14
Przypodłogowe akcesoria Przysufitowe	15
Przysufitowe akcesoria	16
Kasetonowe z nawiewem obwodowym	17
Kasetonowe kompaktowe	18
Kasetonowe akcesoria	19
Kanałowe slim	20
Kanałowe o średnim sprężu	21
Kanałowe o wysokim sprężu	24
Kanałowe akcesoria	25

Systemy multi split	26
Seria ECO	27
Ścienne seria: KJ	28
Ścienne seria: KE	29
Ścienne seria: KM	30
Ścienne seria: KN Ścienne seria: KM	31
Kasetonowe	32
Przypodłogowe Przysufitowe	33
Kanałowe slim kanałowe	34
Kanałowe zwarte	35
Jednostki zewnętrzne	36
Akcesoria	37

Systemy multi symultaniczne	38
Kasetonowe kanałowe	39
Jednostki zewnętrzne akcesoria	40


Systemy sterowania klimatyzacją	41
--	-----------

Agregaty do central wentylacyjnych	44
Urządzenia z czynnikiem chłodniczym R410A	44
Urządzenia z czynnikiem chłodniczym R32	44
Akcesoria	45

Domowa pompa ciepła	46
Seria comfort	47
Seria high power	48
Seria monoblok	50
Seria super high power	51
Akcesoria	52

Rekuperatory	54
BLAST	55
KCX+	56
KCO+	56
Akcesoria	57

Centralka z odzyskiem energii	58
--------------------------------------	-----------




Klimatyzatory **ŚCIENNE KJCAL**



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASEH07KJCAL	AOEH07KJCA	2.0 (0.9-3.0)	2.5 (0.9-3.6)	A+++ / A+++	4 700
ASEH09KJCAL	AOEH09KJCA	2.5 (0.9-3.2)	2.8 (0.9-4.5)	A+++ / A+++	5 100
ASEH12KJCAL	AOEH12KJCA	3.4 (0.9-3.9)	4.0 (0.9-5.4)	A+++ / A+++	5 700
ASEH14KJCAL	AOEH14KJCA	4.2 (0.9-4.3)	5.2 (0.9-5.9)	A++ / A++	7 700

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KJCAL



Klimatyzatory **ŚCIENNE KJCAL-B**



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASEH07KJCAL-B	AOEH07KJCA	2.0 (0.9-3.0)	2.5 (0.9-3.6)	A+++ / A+++	4 900
ASEH09KJCAL-B	AOEH09KJCA	2.5 (0.9-3.2)	2.8 (0.9-4.5)	A+++ / A+++	5 300
ASEH12KJCAL-B	AOEH12KJCA	3.4 (0.9-3.9)	4.0 (0.9-5.4)	A+++ / A+++	5 900
ASEH14KJCAL-B	AOEH14KJCA	4.2 (0.9-4.3)	5.2 (0.9-5.9)	A++ / A++	7 900

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KJCAL-B



Klimatyzatory **ŚCIENNE KMCG**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASEH07KMCG	AOEH07KMCG	2.0 (0.9-3.0)	2.5 (0.9-3.4)	A++ / A++	4 000
ASEH09KMCG	AOEH09KMCG	2.5 (0.9-3.2)	2.8 (0.9-4.0)	A++ / A++	4 350
ASEH12KMCG	AOEH12KMCG	3.4 (0.9-3.9)	4.0 (0.9-5.3)	A++ / A++	5 050
ASEH14KMCG	AOEH14KMCG	4.2 (0.9-4.4)	5.4 (0.9-6.0)	A++ / A+	6 900

W komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KMCG



Klimatyzatory **ŚCIENNE KMCG-B**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASEH07KMCG-B	AOEH07KMCG	2.0 (0.9-3.0)	2.5 (0.9-3.4)	A++ / A++	4 550
ASEH09KMCG-B	AOEH09KMCG	2.5 (0.9-3.2)	2.8 (0.9-4.0)	A++ / A++	4 900
ASEH12KMCG-B	AOEH12KMCG	3.4 (0.9-3.9)	4.0 (0.9-5.3)	A++ / A++	5 600
ASEH14KMCG-B	AOEH14KMCG	4.2 (0.9-4.4)	5.4 (0.9-6.0)	A++ / A+	7 450

W komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KMCG-B



Klimatyzatory **ŚCIENNE KMTGL**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASEH18KMTGL	AOEH18KMTG	5.2 (0.9-6.0)	6.3 (0.9-8.7)	A++ / A++	7 900
ASEH24KMTGL	AOEH24KMTG	7.1 (0.9-8.3)	8.0 (0.9-10.1)	A++ / A+	11 000

W komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KMTGL



Klimatyzatory **ŚCIENNE KMTB**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASEH30KMTB	AOEH30KMTB	8.0 (2.9-9.0)	8.8 (2.2-11.8)	A++ / A+	15 300
ASEH36KMTB	AOEH36KMTB	9.4 (2.9-10.0)	10.1 (2.7-12.6)	A++ / A+	16 500

W komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KMTB



Klimatyzatory **ŚCIENNE KETF**



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASEG07KETF	AOEG07KETA	2.0 (0.9-3.0)	2.5 (0.9-3.4)	A++ / A+	4 900
ASEG09KETF	AOEG09KETA	2.5 (0.9-3.2)	2.8 (0.9-4.0)	A++ / A+	5 600
ASEG12KETF	AOEG12KETA	3.4 (0.9-3.9)	4.0 (0.9-5.3)	A++ / A+	6 000
ASEG14KETF	AOEG14KETA	4.2 (0.9-4.4)	5.4 (0.9-6.0)	A++ / A+	8 000

W komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KETF




Klimatyzatory **ŚCIENNE KETF-B**



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASEG07KETF-B	AOEG07KETA	2.0 (0.9-3.0)	2.5 (0.9-3.4)	A++ / A+	4 900
ASEG09KETF-B	AOEG09KETA	2.5 (0.9-3.2)	2.8 (0.9-4.0)	A++ / A+	5 600
ASEG12KETF-B	AOEG12KETA	3.4 (0.9-3.9)	4.0 (0.9-5.3)	A++ / A+	6 000
ASEG14KETF-B	AOEG14KETA	4.2 (0.9-4.4)	5.4 (0.9-6.0)	A++ / A+	8 000

W komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KETF-B



Klimatyzatory **ŚCIENNE KLTBL***



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASEH07KLTBL	AOEH07KLTA	2.0 (0.9-2.8)	2.4 (0.9-3.3)	A++ / A+	3 600
ASEH09KLTBL	AOEH09KLTA	2.5 (0.9-3.0)	2.5 (0.9-3.5)	A++ / A+	3 750
ASEH12KLTBL	AOEH12KLTA	3.4 (0.9-3.7)	3.4 (0.9-3.7)	A++ / A+	3 950

W komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KLTBL

* Urządzenia dostępne w drugiej połowie roku 2026.




Klimatyzatory **ŚCIENNE KLCBL***



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASEH18KLCBL	AOEH18KLCB	5.2 (0.9-5.5)	6.3 (0.6-7.6)	A++ / A+	7 150
ASEH24KLCBL	AOEH24KLCB	7.1 (0.9-7.7)	8.0 (0.9-9.0)	A++ / A+	9 600

W komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KLCBL

* Urządzenia dostępne w drugiej połowie roku 2026.



Klimatyzatory **ŚCIENNE KLTA**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASEH07KLTA	AOEH07KLTA	2.0 (0.9-2.8)	2.4 (0.9-3.3)	A++ / A+	3 550
ASEH09KLTA	AOEH09KLTA	2.5 (0.9-3.0)	2.5 (0.9-3.5)	A++ / A+	3 700
ASEH12KLTA	AOEH12KLTA	3.4 (0.9-3.7)	3.4 (0.9-3.7)	A++ / A+	3 900


W komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KLTA



Klimatyzatory **ŚCIENNE KLCA**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASEG18KLCA	AOEG18KLCA	5.2 (0.9-5.5)	6.3 (0.6-7.6)	A++ / A+	7 100
ASEG24KLCA	AOEG24KLCA	7.1 (0.9-7.7)	8.0 (0.9-9.0)	A++ / A+	9 500

W komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KLCA



Klimatyzatory **ŚCIENNE KNCA**



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASEH07KNCA	AOEH07KNCA	2.0 (0.9-2.9)	2.5 (0.9-3.4)	A++ / A+	3 800
ASEH09KNCA	AOEH09KNCA	2.5 (0.9-3.1)	2.8 (0.9-4.0)	A++ / A+	4 200
ASEH12KNCA	AOEH12KNCA	3.4 (0.9-3.8)	4.0 (0.9-4.8)	A++ / A+	4 500

W komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KNCA

Klimatyzatory ścienne **AKCESORIA**

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO [PLN]
Pilot bezprzewodowy	UTY-LNWX	seria KM, KE, KJ	280
Sterownik przewodowy	UTY-RCRYZ1 + UTY-TWRXZ2	seria KM, KE, KJ	1 570
Sterownik przewodowy (panel dotykowy)	UTY-RVRY + UTY-TWRXZ2	seria KM, KE, KJ	2 400
	UTY-RNRYZ6 + UTY-TWRXZ2	seria KM, KE, KJ	1 910
Sterownik przewodowy	UTY-RLRY + UTY-TWRXZ2	seria KM, KE, KJ	1 620
Prosty sterownik przewodowy	UTY-RSRYZ1 + UTY-TWRXZ2	seria KM, KE, KJ	1 490
	UTY-RHRYZ1 + UTY-TWRXZ2	seria KM, KE, KJ	1 510
Zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XCSXZ2	seria KM, KE, KJ	690
Zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XCSXZ3	seria KH	690
Zestaw przyłączeniowy sterownika przewodowego	UTY-TWRXZ4	seria KH	760
Zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZXZ5	seria KM, KE, KJ	150
	UTY-XWZX	seria KM, KE, KJ	150
Moduł komunikacji Wi-Fi	UTY-TFSXH3	seria KMTE, KMTB, KLTA	440
Filtr z jonami srebra	UTR-FA13-3	seria KMTB	400
	UTR-FA16-5	seria KE, KM, KH, KMTE, KL, KN, KJ	170

Seria NORDIC

Klimatyzatory dedykowane do grzania

Akcesoria dedykowane dla serii NORDIC dostępne na stronie 11



Klimatyzatory ŚCIENNE KHCBN – NORDIC

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASEH09KHCBN	AOEH09KHCBN	2.5 (0.7-4.7)	3.2 (0.7-7.7)	A+++ / A+++	9 300
ASEH12KHCBN	AOEH12KHCBN	3.5 (0.7-5.1)	4.0 (0.7-8.4)	A+++ / A+++	10 200
ASEH14KHCBN	AOEH14KHCBN	4.2 (0.8-5.9)	5.4 (0.8-9.0)	A+++ / A+++	12 900

W komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KHCBN



Klimatyzatory ŚCIENNE KHCBN-B – NORDIC

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASEH09KHCBN-B	AOEH09KHCBN	2.5 (0.7-4.7)	3.2 (0.7-7.7)	A+++ / A+++	10 000
ASEH12KHCBN-B	AOEH12KHCBN	3.5 (0.7-5.1)	4.0 (0.7-8.4)	A+++ / A+++	10 900
ASEH14KHCBN-B	AOEH14KHCBN	4.2 (0.8-5.9)	5.4 (0.8-9.0)	A+++ / A+++	13 600

W komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KHCBN



Klimatyzatory **ŚCIENNE KMcFN – NORDIC**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASEH09KMCFN	AOEH09KMCFN	2.5 (1.0-3.8)	3.2 (0.9-5.7)	A++ / A++	5 600
ASEH12KMCFN	AOEH12KMCFN	3.4 (1.0-4.2)	4.0 (0.9-5.9)	A++ / A++	6 500
ASEH14KMCFN	AOEH14KMCFN	4.2 (1.2-4.6)	5.4 (0.9-6.4)	A++ / A++	9 100

W komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KMcFN



Klimatyzatory **ŚCIENNE KMcFN-B – NORDIC**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASEH09KMCFNB	AOEH09KMCFN	2.5 (1.0-3.8)	3.2 (0.9-5.7)	A++ / A++	6 150
ASEH12KMCFNB	AOEH12KMCFN	3.4 (1.0-4.2)	4.0 (0.9-5.9)	A++ / A++	7 050
ASEH14KMCFNB	AOEH14KMCFN	4.2 (1.2-4.6)	5.4 (0.9-6.4)	A++ / A++	9 650

W komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KMcFN-B



Klimatyzatory **PRZYPODŁOGOWE – NORDIC**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
AGEG09KVCB	AOEG09KVCBN	2.5 (0.9-4.3)	3.5 (0.9-5.5)	A+++ / A+	8 800
AGEG12KVCB	AOEG12KVCBN	3.5 (0.9-4.3)	4.5 (0.9-6.2)	A+++ / A+	10 100
AGEG14KVCB	AOEG14KVCBN	4.2 (0.9-5.2)	5.2 (0.9-6.3)	A++ / A+	11 500

Klimatyzatory **PRZYPODŁOGOWE**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
AGEG09KVCA	AOEG09KVCA	2.5 (0.9-3.5)	3.5 (0.9-5.1)	A+++ / A+	7 300
AGEG12KVCA	AOEG12KVCA	3.5 (0.9-4.0)	4.5 (0.9-5.3)	A++ / A+	8 600
AGEG14KVCA	AOEG14KVCA	4.2 (0.9-5.2)	5.2 (0.9-6.3)	A++ / A+	10 200

W komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KVCB i KVCA

Klimatyzatory przypodłogowe **AKCESORIA**

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO [PLN]
Sterownik przewodowy	UTY-RCRYZ1 + UTY-TWRXZ3	AGEG	1 570
Sterownik przewodowy (panel dotykowy)	UTY-RNRYZ6 + UTY-TWRXZ3	AGEG	1 910
Sterownik przewodowy	UTY-RLRY + UTY-TWRXZ3	AGEG	1 620
Prosty sterownik przewodowy	UTY-RSRYZ1 + UTY-TWRXZ3	AGEG	1 490
	UTY-RHRYZ1 + UTY-TWRXZ3	AGEG	1 510
Zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia	UTY-XWZXZ5	AGEG	150
Zestaw do zabudowy	UTR-STA	AGEG	750
Moduł komunikacji Wi-Fi	UTY-TFSXJ3	AGEG	730
Filtr z jonami srebra	UTR-FA03-5	AGEG	150



ABEG18/22KRTA



ABEG24/30KRTA



ABEG36/45/54KRTA

Klimatyzatory **PRZYSUFITOWE**

STANDARD		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ABEG18KRTA	AOEG18KBTB	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	A++ / A+	9 800
ABEG22KRTA	AOEG22KBTB	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	A++ / A+	11 400
ABEG24KRTA	AOEG24KBTB	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	A++ / A+	12 700
ABEG30KRTA	AOEG30KBTB	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	A++ / A+	16 100
ABEG36KRTA	AOEG36KBTB	9.5 (4.0-13.5)	10.8 (2.7-12.7)	A++ / A+	18 000
ABEG45KRTA	AOEG45KBTB	12.1 (2.8-11.2)	13.5 (4.2-16.2)	-	20 400
ABEG36KRTA	AOEG36KRTA*	9.5 (4.0-13.5)	10.8 (2.7-12.7)	A++ / A+	18 500
ABEG45KRTA	AOEG45KRTA*	12.1 (4.5-14.5)	13.5 (4.2-16.2)	-	20 450
ABEG54KRTA	AOEG54KRTA*	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	-	23 400

W komplecie sterownik przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli KRTA

* Jednostka zewnętrzna 3-fazowa



ABEG18/22KRTA



ABEG24/30KRTA



ABEG36/45/54KRTA

Klimatyzatory **PRZYSUFITOWE**



ECO		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ABEG18KRTA	AOEG18KATA	5.2 (0.9-5.4)	6.0 (0.9-6.3)	A+ / A	8 600
ABEG22KRTA	AOEG22KATA	6.0 (0.9-6.3)	7.0 (0.9-7.4)	A+ / A	9 600
ABEG24KRTA	AOEG24KATA	6.8 (0.9-7.4)	7.5 (0.9-8.6)	A+ / A	10 500
ABEG30KRTA	AOEG30KATA	8.5 (2.8-9.6)	10.0 (2.7-10.8)	A+ / A	12 900
ABEG36KRTA	AOEG36KATA	9.5 (2.8-10.6)	10.8 (2.7-12.5)	A+ / A	14 900
ABEG45KRTA	AOEG45KATA	12.1 (4.0-12.6)	13.5 (4.2-15.0)	-	16 900
ABEG36KRTA	AOEG36KQTA*	9.5 (2.8-10.6)	10.8 (2.7-12.5)	A+ / A	14 900
ABEG45KRTA	AOEG45KQTA*	12.1 (4.0-12.6)	13.5 (4.2-15.0)	-	16 900

w komplecie sterownik przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli KRTA

* Jednostka zewnętrzna 3-fazowa

Klimatyzatory przysufitowe **AKCESORIA**

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO [PLN]
Sterownik przewodowy (panel dotykowy)	UTY-RVRY	ABEG	1 640
	UTY-RNRYZ6	ABEG	1 150
Sterownik przewodowy	UTY-RLRY	ABEG	860
	UTY-RCRYZ1	ABEG	810
Prosty sterownik przewodowy	UTY-RSRYZ1	ABEG	730
	UTY-RHRYZ1	ABEG	750
Zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	UTY-LBTHYH	ABEG	800
Zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia (z obudową)	UTY-XCSX + UTZ-GXEA	ABEG	890
Zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia	UTY-XWZXZG	ABEG	150
Pompka skroplin	UTR-DPB24T	ABEG	1 270
Przyłącze chłodnicze typu I	UTP-FX24A	ABEG18/22/24KRTA	190
	UTP-FX35A	ABEG30/36/45/54KRTA	210
Zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZXZ3	jednostki zewnętrzne AOYG30/36/45/54KBTB/KATA, AOYG36/45/54KRTA/KQTA/AOEG	150
Moduł komunikacji Wi-Fi	UTY-TFSXJ3	ABEG	730



Klimatyzatory **KASETONOWE** **Z NAWIEWEM OBWODOWYM**



STANDARD		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
AUXG18KRLB	AOEG18KBTB	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	A++ / A+	12 000
AUXG22KRLB	AOEG22KBTB	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	A++ / A+	12 900
AUXG24KRLB	AOEG24KBTB	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	A++ / A+	14 100
AUXG30KRLB	AOEG30KBTB	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	A++ / A+	18 300
AUXG36KRLB	AOEG36KBTB	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	A++ / A+	19 000
AUXG45KRLB	AOEG45KBTB	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	-	21 400
AUXG54KRLB	AOEG54KBTB	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	-	23 550
AUXG36KRLB	AOEG36KRTA*	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	A++ / A+	19 500
AUXG45KRLB	AOEG45KRTA*	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	-	21 450
AUXG54KRLB	AOEG54KRTA*	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	-	24 200

ECO		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
AUXG18KRLB	AOEG18KATA	5.2 (0.9-5.4)	6.0 (0.9-6.3)	A++ / A+	10 800
AUXG22KRLB	AOEG22KATA	6.0 (0.9-6.3)	7.0 (0.9-7.4)	A++ / A+	11 100
AUXG24KRLB	AOEG24KATA	6.8 (0.9-7.4)	7.5 (0.9-8.6)	A++ / A+	11 900
AUXG30KRLB	AOEG30KATA	8.5 (2.8-9.6)	10.0 (2.7-10.8)	A++ / A+	15 100
AUXG36KRLB	AOEG36KATA	9.5 (2.8-10.6)	10.8 (2.7-12.5)	A++ / A+	15 900
AUXG45KRLB	AOEG45KATA	12.1 (4.0-12.6)	13.5 (4.2-15.0)	-	17 900
AUXG54KRLB	AOEG54KATA	13.4 (4.5-13.8)	15.5 (4.7-16.0)	-	19 400
AUXG36KRLB	AOEG36KQTA*	9.5 (2.8-10.6)	10.8 (2.7-12.5)	A++ / A+	15 900
AUXG45KRLB	AOEG45KQTA*	12.1 (4.0-12.6)	13.5 (4.2-15.0)	-	17 900
AUXG54KRLB	AOEG54KQTA*	13.4 (4.5-13.8)	15.5 (4.7-16.0)	-	19 400

W komplecie maskownica z dotykowym sterownikiem przewodowym UTY-RNRYZ5 (zestaw UTG-UKYA-W) – dotyczy wszystkich modeli KRLB

* Jednostka zewnętrzna 3-fazowa



Klimatyzatory **KASETONOWE KOMPAKTOWE**


STANDARD					
MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
AUXG09KVL	AOEG09KBTB	2.5 (0.9-3.2)	3.2 (0.9-4.7)	A++ / A+	9 200
AUXG12KVL	AOEG12KBTB	3.5 (0.9-4.4)	4.1 (0.9-5.7)	A++ / A+	10 000
AUXG14KVL	AOEG14KBTB	4.3 (0.9-5.4)	5.0 (0.9-6.5)	A++ / A+	10 950
AUXG18KVL	AOEG18KBTB	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	A++ / A+	11 450
AUXG22KVL	AOEG22KBTB	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	A++ / A+	12 450
AUXG24KVL	AOEG24KBTB	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	A++ / A+	13 900

ECO					
MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
AUXG09KVL	AOEG09KATA	2.5 (0.9-2.7)	3.2 (0.9-3.9)	A++ / A+	7 800
AUXG12KVL	AOEG12KATA	3.5 (0.9-3.7)	4.1 (0.9-4.4)	A++ / A+	8 650
AUXG14KVL	AOEG14KATA	4.3 (0.9-4.5)	5.0 (0.9-5.3)	A++ / A+	9 600
AUXG18KVL	AOEG18KATA	5.2 (0.9-5.4)	6.0 (0.9-6.3)	A++ / A	10 250
AUXG22KVL	AOEG22KATA	6.0 (0.9-6.3)	7.0 (0.9-7.4)	A++ / A	10 650
AUXG24KVL	AOEG24KATA	6.8 (0.9-7.4)	7.5 (0.9-8.6)	A+ / A	11 700

W komplecie maskownica UTG-UFYF-W i pilot bezprzewodowy UTY-LNTY – dotyczy wszystkich modeli KVL

Klimatyzatory kasetonowe **AKCESORIA**

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO [PLN]
Maskownica	UTG-UFYF-W	KVLA	660
Zestaw: maskownica z dotykowym sterownikiem przewodowym UTY-RNRYZ5	UTG-UKYA-W	KRLB	2 430
Maskownica	UTG-UKYC-W	KRLB	2 200
Maskownica w kolorze czarnym	UTG-UKYA-B	KRLB	2 470
Sterownik przewodowy	UTY-RCRYZ1	AUXG	810
Sterownik przewodowy (panel dotykowy)	UTY-RVRY	AUXG	1 640
	UTY-RNRYZ6	AUXG	1 150
Sterownik przewodowy	UTY-RLRY	AUXG	860
Prosty sterownik przewodowy	UTY-RSRYZ1	AUXG	730
	UTY-RHRYZ1	AUXG	750
Pilot bezprzewodowy	UTY-LNTY	KVLA	340
Sterownik przewodowy	UTY-RVNYM	KVLA, KRLB	920
	UTY-RNNYM	KVLA, KRLB	800
Prosty sterownik przewodowy	UTY-RSNYM	KVLA, KRLB	610
Zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	UTY-LBTYC	KRLB	800
Czujnik obecności	UTY-SHZXC	KRLB	650
Szeroki panel	UTG-AKXA-W	KRLB	1 160
Podkładka pod szeroki panel	UTG-BKXA-W	KRLB	2 800
Moduł przyłączenia powietrza zewn.	UTZ-VXRA	KRLB	2 410
Ośłona wylotu powietrza	UTR-YDZK	KRLB	560
Izolacja dla pomieszczeń o wysokiej wilgotności	UTZ-KXRA	KRLB	700
Moduł przyłączenia powietrza zewn.	UTZ-VXAA	KVLA	2 030
Ośłona wylotu powietrza	UTR-YDZB	KVLA	600
Izolacja dla pomieszczeń o wysokiej wilgotności	UTZ-KXGC	KVLA	930
Zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia (z obudową)	UTY-XCSX + UTZ-GXRA	AUXG	1 070
Zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia	UTY-XWZXZG	AUXG	150
	UTY-XWZX	AUYG	150
	UTY-XWZXZ3	jednostki zewnętrzne AOYG30/36/45/54KBTB/KATA, AOYG36/45/54KRTA/KQTA/AOEG	150
Moduł komunikacji Wi-Fi	UTY-TFSXJ3	KVLA, KRLB	730
Filtr z jonami srebra	UTD-HFAA	KVLA	400
	UTD-HFRA	KRLB	400




Klimatyzatory **KANAŁOWE SLIM**



STANDARD		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ARXG09KLLAP	AOEG09KBTB	2.5 (0.9-3.2)	3.2 (0.9-4.7)	A++ / A+	8 500
ARXG12KLLAP	AOEG12KBTB	3.5 (0.9-4.4)	4.1 (0.9-5.7)	A++ / A+	8 900
ARXG14KLLAP	AOEG14KBTB	4.3 (0.9-5.4)	5.0 (0.9-6.5)	A+ / A	9 450
ARXG18KLLAP	AOEG18KBTB	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	A++ / A+	10 500

ECO		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ARXG09KLLAP	AOEG09KATA	2.5 (0.9-2.7)	3.2 (0.9-3.9)	A+ / A	7 100
ARXG12KLLAP	AOEG12KATA	3.5 (0.9-3.7)	4.1 (0.9-4.4)	A+ / A	7 550
ARXG14KLLAP	AOEG14KATA	4.3 (0.9-4.5)	5.0 (0.9-5.3)	A+ / A	8 100
ARXG18KLLAP	AOEG18KATA	5.2 (0.9-5.4)	6.0 (0.9-6.3)	A+ / A	9 300

W komplecie sterownik przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli KLLAP




Klimatyzatory **KANAŁOWE O ŚREDNIM SPRĘŻU**

STANDARD		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ARXH12KMTAP	AOEG12KBTB	3.5 (0.9-4.4)	4.1 (0.9-5.7)	A++ / A+	10 300
ARXH14KMTAP	AOEG14KBTB	4.3 (0.9-5.4)	5.0 (0.9-6.5)	A++ / A+	10 800
ARXH18KMTAP	AOEG18KBTB	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	A++ / A+	11 700
ARXH22KMTAP	AOEG22KBTB	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	A++ / A+	13 700
ARXH24KMTAP	AOEG24KBTB	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	A++ / A+	14 900
ARXH30KMTAP	AOEG30KBTB	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	A++ / A+	19 400
ARXH36KMTAP	AOEG36KBTB	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	A++ / A+	19 700
ARXH45KMTAP	AOEG45KBTB	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	-	21 600
ARXH36KMTAP	AOEG36KRTA*	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	A++ / A+	20 200
ARXH45KMTAP	AOEG45KRTA*	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	-	21 650
ARXH54KMTAP	AOEG54KRTA*	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	-	23 850

ECO		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ARXH12KMTAP	AOEG12KATA	3.5 (0.9-4.4)	4.1 (0.9-5.7)	A+ / A	8 950
ARXH14KMTAP	AOEG14KATA	4.3 (0.9-5.4)	5.0 (0.9-6.5)	A+ / A	9 450
ARXH18KMTAP	AOEG18KATA	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	A+ / A	10 500
ARXH22KMTAP	AOEG22KATA	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	A+ / A	11 900
ARXH24KMTAP	AOEG24KATA	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	A+ / A	12 700
ARXH30KMTAP	AOEG30KATA	8.5(2.8-9.6)	10.0 (2.7-10.8)	A++ / A+	16 200
ARXH36KMTAP	AOEG36KATA	9.5(2.8-10.6)	10.8 (2.7-12.5)	A++ / A+	16 600
ARXH45KMTAP	AOEG45KATA	12.1(4.0-12.6)	13.5 (4.2-15.0)	-	18 100
ARXH36KMTAP	AOEG36KQTA*	9.5(2.8-10.6)	10.8 (2.7-12.5)	A++ / A+	16 600
ARXH45KMTAP	AOEG45KQTA*	12.1(4.0-12.6)	13.5 (4.2-15.0)	-	18 100

W komplecie sterownik przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli KMTAP

* Jednostka zewnętrzna 3-fazowa



Klimatyzatory **KANAŁOWE** **O ŚREDNIM SPRĘŻU** SERIA STANDARD



STANDARD		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ARXG22KMLB	AOEG22KBTB	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	A++ / A+	12 800
ARXG24KMLA	AOEG24KBTB	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	A++ / A+	13 700
ARXG30KMLA	AOEG30KBTB	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	A++ / A+	18 000
ARXG36KMLA	AOEG36KBTB	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	A++ / A+	19 100
ARXG45KMLA	AOEG45KBTB	12.1 (4.0-13.0)	13.5 (4.2-15.2)	-	20 600
ARXG36KMLA	AOEG36KRTA*	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	A++ / A+	19 600
ARXG45KMLA	AOEG45KRTA*	12.1 (4.0-13.0)	13.5 (4.2-15.2)	-	20 650

ECO		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ARXG22KMLB	AOEG22KATA	6.0 (0.9-6.3)	7.0 (0.9-7.4)	A+ / A	11 000
ARXG24KMLA	AOEG24KATA	6.8 (0.9-7.4)	7.5 (0.9-8.6)	A+ / A	11 500
ARXG30KMLA	AOEG30KATA	8.5 (2.8-9.6)	10.0 (2.7-10.8)	A+ / A	14 800
ARXG36KMLA	AOEG36KATA	9.5 (2.8-10.6)	10.8 (2.7-12.5)	A+ / A	16 000
ARXG45KMLA	AOEG45KATA	12.1 (4.0-12.6)	13.5 (4.2-15.0)	-	17 100
ARXG36KMLA	AOEG36KQTA*	9.5 (2.8-10.6)	10.8 (2.7-12.5)	A+ / A	16 000
ARXG45KMLA	AOEG45KQTA*	12.1 (4.0-12.6)	13.5 (4.2-15.0)	-	17 100

W komplecie sterownik przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli kanałowych o średnim sprężu

* Jednostka zewnętrzna 3-fazowa



Klimatyzatory **KANAŁOWE** **O ŚREDNIM SPRĘŻU** SERIA COMPACT



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ARXG12KHTAP	AOEG12KBTB	3.5 (0.9-4.4)	4.1 (0.9-5.7)	A++ / A+	10 850
ARXG14KHTAP	AOEG14KBTB	4.3 (0.9-5.4)	5.0 (0.9-6.5)	A++ / A+	11 800
ARXG18KHTAP	AOEG18KBTB	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	A++ / A+	12 200
ARXG22KHTAP	AOEG22KBTB	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	A++ / A+	13 700
ARXG24KHTAP	AOEG24KBTB	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	A++ / A+	15 600
ARXG30KHTAP	AOEG30KBTB	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	A++ / A+	19 400
ARXG36KHTAP	AOEG36KBTB	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	A++ / A+	21 200
ARXG45KHTAP	AOEG45KBTB	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	-	23 100
ARXG54KHTAP	AOEG54KBTB	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	-	25 950
ARXG36KHTAP	AOEG36KRTA*	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	A++ / A+	21 700
ARXG45KHTAP	AOEG45KRTA*	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	-	23 150
ARXG54KHTAP	AOEG54KRTA*	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	-	26 600

W komplecie sterownik przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli kanałowych o średnim sprężu

* Jednostka zewnętrzna 3-fazowa



Klimatyzatory **KANAŁOWE O WYSOKIM SPRĘŻU**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ARXG45KHTB	AOEG45KBTB	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (5.0-16.2)	-	19 800
ARXG54KHTB	AOEG54KBTB	13.4 (5.0-14.5)	15.5 (5.5-18.0)	-	24 050
ARXG45KHTB	AOEG45KRTA*	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (5.0-16.2)	-	19 850
ARXG54KHTB	AOEG54KRTA*	13.4 (5.0-14.5)	15.5 (5.5-18.0)	-	24 700

W komplecie sterownik przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli kanałowych o wysokim sprężu

* Jednostka zewnętrzna 3-fazowa



Klimatyzatory **KANAŁOWE O WYSOKIM SPRĘŻU**



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ARYG60LHTA	AOYG60LATT*	15.0 (6.2-17.5)	18.0 (6.2-20.0)	-	31 000
ARYG72LHTA	AOYG72LRLA*	19.0 (8.4-20.9)	22.4 (7.2-24.6)	-	39 850
ARYG90LHTA	AOYG90LRLA*	22.0 (10.3-24.2)	27.0 (8.5-29.7)	-	45 500

W komplecie sterownik przewodowy UTY-RNNYM dla modelu ARYG 60 LHTA i sterownik przewodowy UTY-RLRY dla modeli ARYG 72 | 90 LHTA

* Jednostka zewnętrzna 3-fazowa

Klimatyzatory kanałowe **AKCESORIA**

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO [PLN]
Sterownik przewodowy (panel dotykowy)	UTY-RVRY	KLLAP, KHTAP, KHTB, KMLA, KMLB, KMTAP, ARYG72/90LHTA	1 640
	UTY-RNRYZ6	KLLAP, KHTAP, KHTB, KMLA, KMLB, KMTAP, ARYG72/90LHTA	1 150
Sterownik przewodowy	UTY-RLRY	KLLAP, KHTAP, KHTB, KMLA, KMLB, KMTAP, ARYG72/90LHTA	860
	UTY-RCRYZ1	KLLAP, KHTAP, KHTB, KMLA, KMLB, KMTAP, ARYG72/90LHTA	810
Prosty sterownik przewodowy	UTY-RSRYZ1	KLLAP, KHTAP, KHTB, KMLA, KMLB, KMTAP, ARYG72/90LHTA	730
	UTY-RHRYZ1	KLLAP, KHTAP, KHTB, KMLA, KMLB, KMTAP, ARYG72/90LHTA	750
Sterownik przewodowy	UTY-RVNYM	KLLAP, KHTAP, KHTB, KMLA, KMLB, KMTAP, ARYG72/90LHTA	920
	UTY-RNNYM	KLLAP, KHTAP, KHTB, KMLA, KMLB, KMTAP, ARYG72/90LHTA	800
Prosty sterownik przewodowy	UTY-RSNYM	KLLAP, KHTAP, KHTB, KMLA, KMLB, KMTAP, ARYG72/90LHTA	610
Zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	UTY-LRHYM	ARYG60/72/90LHTA	1 300
	UTY-LBTYM	KLLAP, KHTAP, KHTB, KMLA, KMLB, KMTAP, ARYG72/90LHTA	800
Pomieszczeniowy czujnik temperatury	UTY-XSZX	wszystkie modele	340
Kratka z automatyczną żaluzją	UTD-GXTA-W	ARXG09/12/14KLLAP	990
	UTD-GXTB-W	ARXG18KLLAP	1 200
Filtr o wydłużonej żywotności	UTD-LFNA	ARXG36/45/54KHTAP	560
	UTD-LFNB	ARXG18/22/24/30KHTAP	410
	UTD-LFNC	ARXG12/14KHTAP	360
	UTD-LF25NA	KMLA, KMLB	900
	UTD-LF60KA	KHTB	1 070
	UTD-LFKA	ARYG72/90LHTA	630
	UTD-LFDA	ARXG30/36/45/54KMTAP	430
	UTD-LFDB	ARXG22/24KMTAP	400
	UTD-LFDC	ARXG12/14/18KMTAP	400
Kształtka okrągła	UTD-RF204	KMLA, KMLB	340
Kształtka prostokątna	UTD-SF045T	KMLA, KMLB	510
Pompka kroplin	UTZ-PX1NBA	KMLA, KMLB	1 280
	UTZ-PX1NAB	ARYG72/90LHTA	1 070
Zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia	UTY-XWZXZG	KLLAP, KHTAP, KMLA, KMLB, ARYG72/90LHTA, KHTB	150
	UTD-ECS5A	ARYG60LHTA	150
Zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia	UTY-XCSX	KHTAP	640
	UTY-XWZXZ3	jednostki zewnętrzne AOYG30/36/45/54KBTB/KATA, AOYG36/45/54KRTA/KQTA, AOYG72/90LRLA	150
	UTY-XWZXZ2	ARYG60LHTA	150
Moduł komunikacji Wi-Fi	UTY-TFNXZ1	ARYG60LHTA	650
	UTY-TFSXJ3	KLLAP, KHTAP, KHTB, KMLA, KMLB, KMTAP, ARYG72/90LHTA	730
Filtr z jonami srebra	UTD-HFTA	ARXG09/12/14KLLAP	400
Filtr z jonami srebra	UTD-HFTB	ARXG18KLLAP	400


Systemy **MULTI SPLIT**



Do oferty dołączają nowoczesne systemy multi-split z serii Eco, które łączą wysoką efektywność energetyczną, kompaktową konstrukcję oraz inteligentne sterowanie. Stwórz swój własny system.

Nowe systemy umożliwiają podłączenie jednostek wewnętrznych do 2 lub 3 pomieszczeń. Jednostki wewnętrzne standardowo wyposażone są w moduł WLAN, co pozwala na wygodne sterowanie pracą klimatyzacji za pomocą aplikacji z dowolnego miejsca, zarówno w domu, jak i poza nim.

Minimalistyczny, elegancki wygląd nadaje urządzeniom nowoczesny charakter, a kompaktowa konstrukcja ułatwia montaż nawet w ograniczonej przestrzeni m.in. na balkonach lub pod oknami.



Klimatyzatory MULTI SPLIT ŚCIENNE KLTBL seria Eco*



MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
ASEH07KLTBL	2.0	2.7	1 250 zł
ASEH09KLTBL	2.5	3.3	1 300 zł
ASEH12KLTBL	3.5	3.8	1 420 zł

W komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KLTBL

* Systemy Multi Split serii Eco nie są kompatybilne z pozostałymi systemami Multi Split



14




18

Klimatyzatory MULTI SPLIT JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE seria Eco*



MODEL	WYDAJNOŚĆ		OPIS	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
AOEH14KACB2	4.0 (1.4 - 4.4)	4.4 (1.1 - 4.8)	dla 2 pomieszczeń	4 990
AOEH18KACB2	5.0 (1.4 - 5.2)	5.6 (1.1 - 6.0)	dla 2 pomieszczeń	6 450
AOEH18KACB3	5.0 (1.8 - 6.6)	5.6 (1.7 - 7.8)	dla 3 pomieszczeń	7 990

* Systemy Multi Split serii Eco nie są kompatybilne z pozostałymi systemami Multi Split



Klimatyzatory MULTI SPLIT **ŚCIENNE KJCAL**



MODEL JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
ASEH05KJCAL	1.5	2.0	1 800
ASEH07KJCAL	2.0	2.7	1 900
ASEH09KJCAL	2.5	3.3	2 000
ASEH12KJCAL	3.5	3.8	2 200
ASEH14KJCAL	4.0	5.0	3 400

W komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KJCAL



Klimatyzatory MULTI SPLIT **ŚCIENNE KJCAL-B**



MODEL JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
ASEH05KJCAL-B	1.5	2.0	2 000
ASEH07KJCAL-B	2.0	2.7	2 100
ASEH09KJCAL-B	2.5	3.3	2 200
ASEH12KJCAL-B	3.5	3.8	2 400
ASEH14KJCAL-B	4.0	5.0	3 600

W komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KJCAL-B



Klimatyzatory MULTI SPLIT **ŚCIENNE KETF**



MODEL JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
ASEG07KETF	2.0	2.7	2 100
ASEG09KETF	2.5	3.3	2 200
ASEG12KETF	3.5	3.8	2 600
ASEG14KETF	4.0	5.0	3 600

W komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KETF



Klimatyzatory MULTI SPLIT **ŚCIENNE KETF-B**



MODEL JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
ASEG07KETF-B	2.0	2.7	2 100
ASEG09KETF-B	2.5	3.3	2 200
ASEG12KETF-B	3.5	3.8	2 600
ASEG14KETF-B	4.0	5.0	3 600

W komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KETF-B



Klimatyzatory MULTI SPLIT **ŚCIENNE KMCG**

MODEL JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
ASEH07KMCG	2.0	2.7	1 800
ASEH09KMCG	2.5	3.3	1 900
ASEH12KMCG	3.5	3.8	2 100
ASEH14KMCG	4.0	5.0	3 100


W komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KMCG



Klimatyzatory MULTI SPLIT **ŚCIENNE KMCG-B**

MODEL JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
ASEH07KMCG-B	2.0	2.7	2 350
ASEH09KMCG-B	2.5	3.3	2 450
ASEH12KMCG-B	3.5	3.8	2 650
ASEH14KMCG-B	4.0	5.0	3 650

W komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KMCG-B



Klimatyzatory MULTI SPLIT **ŚCIENNE KNCA**

MODEL JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
ASEH05KNCA	1.5	2.0	1 500
ASEH07KNCA	2.0	2.7	1 550
ASEH09KNCA	2.5	3.3	1 650
ASEH12KNCA	3.5	3.8	1 900

W komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KNCA



Klimatyzatory MULTI SPLIT **ŚCIENNE KMTGL**

MODEL JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
ASEH18KMTGL	5.0	6.0	4 100
ASEH22KMTGL	6.0	7.0	4 500
ASEH24KMTGL	7.0	8.2	4 600

W komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KMTGL



Klimatyzatory MULTI SPLIT **KASETONOWE**



MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
AUXG07KVLA	2.0	2.7	4 500
AUXG09KVLA	2.5	3.3	4 600
AUXG12KVLA	3.5	3.8	5 100
AUXG14KVLA	4.0	5.0	5 550
AUXG18KVLA	5.0	6.0	5 850
AUXG22KVLA	6.0	7.0	5 950

W komplecie maskownica UTG-UFYF-W i pilot bezprzewodowy UTY-LNTY – dotyczy wszystkich modeli KVLA



Klimatyzatory MULTI SPLIT **PRZYPODŁOGOWE**



MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
AGEG09KVCA	2.5	3.3	3 900
AGEG12KVCA	3.5	3.8	4 600
AGEG14KVCA	4.0	5.0	5 650

W komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KVCA



Klimatyzatory MULTI SPLIT **PRZYSUFITOWE**



MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
ABEG18KRTA	5.0	6.0	4 200
ABEG22KRTA	6.0	7.0	4 900

W komplecie sterownik przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli KRTA



Klimatyzatory MULTI SPLIT **KANAŁOWE – SLIM**



MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
ARXG07KLLAP	2.0	2.7	3 800
ARXG09KLLAP	2.5	3.3	3 900
ARXG12KLLAP	3.5	3.8	4 000
ARXG14KLLAP	4.0	5.0	4 050
ARXG18KLLAP	5.0	6.0	4 900

W komplecie sterownik przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli KLLAP



Klimatyzatory MULTI SPLIT **KANAŁOWE**




MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
ARXG22KMLB	6.0	7.0	6 300

W komplecie sterownik przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli KMLB



Klimatyzatory MULTI SPLIT **KANAŁOWE – ZWARTE**



MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW] GRZANIE [kW]	
ARXG07KSLAP		2.0 2.7	3 750
ARXG09KSLAP		2.5 3.3	3 850
ARXG12KSLAP		3.5 3.8	3 950
ARXG14KSLAP		4.0 5.0	4 300
ARXG18KSLAP		5.0 6.0	4 950

W komplecie sterownik przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli KSLAP



Klimatyzatory MULTI SPLIT

JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE



MODEL	WYDAJNOŚĆ		OPIS	CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
AOEG14KBCA2	4.0 (1.4 - 4.6)	4.4 (1.1 - 5.5)	dla 2 pomieszczeń	5 920
AOEG18KBCA2	5.0 (1.7 - 5.8)	5.6 (1.8 - 6.6)	dla 2 pomieszczeń	6 850
AOEG18KBCA3	5.4 (1.8 - 7.0)	6.8 (2.0 - 8.0)	dla 2-3 pomieszczeń	8 900
AOEG24KBCA3	6.8 (1.8 - 8.5)	8.0 (2.0 - 9.2)	dla 2-3 pomieszczeń	9 600
AOEG30KBTA4	8.0 (2.4 - 10.1)	9.6 (3.0 - 11.2)	dla 2-4 pomieszczeń	11 200
AOEG36KBTA5	9.5 (3.0 - 11.0)	10.6 (3.5 - 12.0)	dla 2-5 pomieszczeń	14 500

Klimatyzatory MULTI SPLIT **AKCESORIA**

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO [PLN]
Maskownica	UTG-UFYF-W	KVLA	660
Sterownik centralny	UTY-DMMYM1	multi 5	3 640
Sterownik przewodowy	UTY-RCRYZ1	KVLA, KSLAP, KLLAP	810
Sterownik przewodowy (panel dotykowy)	UTY-RVRY	KVLA, KSLAP, KLLAP	1 640
	UTY-RNRYZ6	KVLA, KSLAP, KLLAP	1 150
Sterownik przewodowy	UTY-RLRY	KVLA, KSLAP, KLLAP	860
Prosty sterownik przewodowy	UTY-RSRYZ1	KVLA, KSLAP, KLLAP	730
	UTY-RHRYZ1	KVLA, KSLAP, KLLAP	750
Sterownik przewodowy	UTY-RCRYZ1 + UTY-TWRXZ2	KM, KE	1 570
Sterownik przewodowy (panel dotykowy)	UTY-RNRYZ5 + UTY-TWRXZ2	KM, KE	1 910
Sterownik przewodowy	UTY-RLRY + UTY-TWRXZ2	KM, KE	1 620
Prosty sterownik przewodowy	UTY-RSRYZ1 + UTY-TWRXZ2	KM, KE	1 490
	UTY-RHRYZ1 + UTY-TWRXZ2	KM, KE	1 510
Sterownik przewodowy	UTY-RNNYM	AGXG, AUXG, ARXG, ABEG	800
	UTY-RVNYM	AGXG, AUXG, ARXG, ABEG	920
Prosty pilot przewodowy	UTY-RSNYM	AGXG, AUXG, ARXG, ABEG	610
Zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	UTY-LBTYM	KSLAP, KLLAP	800
Kratka z automatyczną żaluzją	UTD-GXTA-W	ARXG09/12/14KLLAP, ARYG12/14LLTB, ARYG12/14LSLAP	990
	UTD-GXTB-W	ARXG18KLLAP, ARYG18LLTB, ARYG18LSLAP	1 200
Zestaw do zabudowy	UTR-STA	AGXG	750
Moduł przyłączenia powietrza zewn.	UTZ-VXAA	KVLA	2 030
Ośłona wylotu powietrza	UTR-YDZB	KVLA	600
Izolacja dla pomieszczeń o wysokiej wilgotności	UTZ-KXGC	KVLA	930
Pomieszczeniowy czujnik temperatury	UTY-XSZX	ARXG	340
Moduł komunikacji Wi-Fi	UTY-TFSXH3	seria KMTGL, KMTB	440
	UTY-TFSXJ3	KVLA, KLLAP, KSLAP	730

Systemy **MULTI SYMULTANICZNE**







klimatyzatory **KASETONOWE**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW] GRZANIE [kW]	
AUXG18KVL A	5.6 / 5.3 *	7.0 / 6.0 *	5 510
AUXG22KVL A	7.0	8.1	5 610
AUXG24KVL A	8.0	9.0	6 260

W komplecie maskownica UTG-UFYF-W

Urządzenie nie zawiera sterownika – niezbędne uzupełnienie o sterownik przewodowy (do wyboru: UTY-RNNYM, UTY-RSNYM, UTY-RVNYM)

* W przypadku pracy systemu w układzie 3 jednostek wewnętrznych, urządzenie osiąga mniejszą moc



klimatyzatory **KANAŁOWE**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW] GRZANIE [kW]	
ARXG18KLL A P	5.6 / 5.3	7.0 / 6.0	4 040
ARXG22KML B	7.0	8.1	5 440
ARXG24KML A	8.0	9.0	5 540

Urządzenie nie zawiera sterownika – niezbędne uzupełnienie o sterownik przewodowy (do wyboru: UTY-RNNYM, UTY-RSNYM, UTY-RVNYM)

W przypadku pracy systemu w układzie 3 jednostek wewnętrznych, urządzenie osiąga mniejszą moc



36

45/54



Jednostki zewnętrzne – R32

MODEL	WYDAJNOŚĆ		OPIS	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
AOEG36KBTB	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	2 jednostki wewnętrzne zas. 1-faz.	11 000
AOEG45KBTB	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	2 jednostki wewnętrzne zas. 1-faz.	12 700
AOEG54KBTB	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	3 jednostki wewnętrzne zas. 1-faz.	14 250
AOEG36KRTA*	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	2 jednostki wewnętrzne zas. 3-faz.	11 500
AOEG45KRTA*	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	2 jednostki wewnętrzne zas. 3-faz.	12 750
AOEG54KRTA*	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	3 jednostki wewnętrzne zas. 3-faz.	14 900

* Jednostka zewnętrzna 3-fazowa

Systemy multi symultaniczne **AKCESORIA**

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO [PLN]
Trójnik instalacji	UTP-SX236A	dobór trójników należy wykonać zgodnie z wytycznymi w katalogu	510
	UTP-SX354A		510
Sterownik przewodowy	UTY-RVNYM	jednostki wewnętrzne R32	920
	UTY-RNNYM	jednostki wewnętrzne R32	800
Prosty sterownik przewodowy	UTY-RSNYM	jednostki wewnętrzne R32	610

Systemy STEROWANIA

SYSTEMY STEROWANIA

dedykowane urządzeniom SPLIT i MULTI SPLIT

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO [PLN]
Interfejs KNX	UTY-VKSX	dotyczy wybranych urządzeń – część urządzeń wymaga zastosowania dodatkowych opcji	1 260
Interfejs MODBUS	UTY-VMSX		1 280
Zewnętrzny przełącznik funkcji	UTY-TERX		750
Interfejs sieciowy dla systemu Split	UTY-VTGX	zasilanie DC, dotyczy wybranych urządzeń – część urządzeń wymaga zastosowania dodatkowych opcji	1 250
	UTY-VTGXV	zasilanie AC, dotyczy wybranych urządzeń – część urządzeń wymaga zastosowania dodatkowych opcji	1 890
Moduł komunikacji Wi-Fi	FJ-RC-WIFI-2	dotyczy wybranych urządzeń – część urządzeń wymaga zastosowania dodatkowych opcji	2 350
	FG-AC-WIF1Z2		2 000
	FG-IR-WIF1Z1		1 850
Interfejs KNX	FJ-RC-KNX-1i		1 830
	FG-AC-KNX1Z1		2 000
	FG-IR-KNX1Z1		2 000
Interfejs BACnet	FG-IR-BMG1Z1		1 750
Interfejs MODBUS	FG-AC-MBS1Z1		2 000
	FG-RC-MBS1Z1		1 830
Moduł komunikacji Wi-Fi dla automatyki domowej	FG-RC-WMP1Z1		2 320
	FG-AC-WMP1Z1		2 320
	FG-IR-WMP1Z1		2 100
Oprogramowanie serwisowe	UTY-ASSX	wszystkie modele	2 140
	UTY-ASSXZ1	wszystkie modele	2 600
Zestaw pracy naprzemiennej	TS4	wszystkie modele	1 440
Zestaw pracy całorocznej dla funkcji grzania	ARCTIC	wszystkie modele	250
Zestaw pracy całorocznej dla funkcji chłodzenia		wszystkie modele	230
Grzałka karteru sprężarki		wszystkie modele	110
Router MODBUS IP/MODBUS TCP	FG-RTR-MBS3Z1	wszystkie modele	3 920
Interfejs BACnet	FG-AC-BAC1Z1	wszystkie modele	2 190
Router BACnet	FG-RTR-BAC3Z1	wszystkie modele	3 920






Sterownik przewodowy UTY-RVRY Design, który wtapia się w przestrzeń

Nowoczesny sterownik z intuicyjnym ekranem dotykowym to rozwiązanie, które łączy zaawansowaną funkcjonalność z dopracowanym, eleganckim designem. Jego minimalistyczna forma została zaprojektowana tak, aby harmonijnie komponować się z przestrzenią montażu i podkreślać charakter współczesnych wnętrz.

Intuicyjna obsługa za pomocą ekranu dotykowego zapewnia komfort użytkowania i łatwy dostęp do wszystkich funkcji. Sterownik umożliwia zarządzanie 16 jednostkami w ramach jednej grupy, oferując wysoką efektywność i wygodę sterowania. Dzięki zastosowaniu powierzchni lustrzanych i transparentnego panelu urządzenie subtelnie wtapia się w ścianę, stając się naturalnym elementem wnętrza nawet wtedy, gdy nie jest używane.

Wyjątkowe wzornictwo zostało docenione na arenie międzynarodowej, sterownik zdobył nagrodę Good Design Award 2022.





Sterownik przewodowy
(typ designerski)

UTY-RVRY




Sterownik przewodowy
(panel dotykowy)

UTY-RNRYZ6



Sterownik przewodowy

UTY-RLRY



Kompaktowy sterownik
przewodowy

UTY-RCRYZ1



Prosty sterownik
przewodowy


UTY-RSRYZ1
UTY-RHRYZ1

bez obsługi trybu pracy



Pilot bezprzewodowy

UTY-LNTY



Pilot bezprzewodowy

UTY-LNWX



Sterownik centralny
dla Multi 5

UTY-DMMYM

STEROWNIKI dedykowane urządzeniom SPLIT i MULTI SPLIT

OPIS	TYP	CENA NETTO [PLN]
Sterownik przewodowy	UTY-RVRY	1 640
Sterownik przewodowy (panel dotykowy)	UTY-RNRYZ6	1 150
Sterownik przewodowy	UTY-RLRY	860
Sterownik przewodowy	UTY-RCRYZ1	810
Prosty sterownik przewodowy	UTY-RSRYZ1	730
Prosty sterownik przewodowy	UTY-RHRYZ1	750
Pilot bezprzewodowy	UTY-LNTY	340
Pilot bezprzewodowy	UTY-LNWX	280
Sterownik centralny	UTY-DMMYM1	3 640

AGREGATY

do central wentylacyjnych

JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE R410A

dedykowane do central wentylacyjnych



MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
AOYG60LATT *	15.0 (6.2-17.5)	18.0 (6.2-20.0)	20 500
AOYG72LRLA *	19.0 (8.4-20.9)	22.4 (7.2-24.6)	28 300
AOYG90LRLA *	22.0 (10.3-24.2)	27.0 (8.5-29.7)	31 900

* Jednostka 3-fazowa

JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE R32

dedykowane do central wentylacyjnych



STANDARD			
MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
AOEG09KBTB	2.5 (0.9-3.2)	3.2 (0.9-4.7)	4 600
AOEG12KBTB	3.5 (0.9-4.4)	4.1 (0.9-5.7)	4 900
AOEG14KBTB	4.3 (0.9-5.4)	5.0 (0.9-6.5)	5 400
AOEG18KBTB	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	5 600
AOEG22KBTB	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	6 500
AOEG24KBTB	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	7 300
AOEG30KBTB	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	10 900
AOEG36KBTB	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	11 000
AOEG45KBTB	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	12 700
AOEG54KBTB	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	14 250
AOEG36KRТА*	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	11 500
AOEG45KRТА*	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	12 750
AOEG54KRТА*	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	14 900

Agregaty mogą być stosowane tylko z centralami wyposażonymi w zabezpieczenia wynikające z właściwości palnych czynnika R32

* Jednostka 3-fazowa

JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE R32

dedykowane do central wentylacyjnych



ECO			
MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
AOEG09KATA	2.5 (0.9-3.2)	3.2 (0.9-4.7)	3 200
AOEG12KATA	3.5 (0.9-4.4)	4.1 (0.9-5.7)	3 550
AOEG14KATA	4.3 (0.9-5.4)	5.0 (0.9-6.5)	4 050
AOEG18KATA	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	4 400
AOEG22KATA	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	4 700
AOEG24KATA	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	5 100
AOEG30KATA	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	7 700
AOEG36KATA	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	7 900
AOEG45KATA	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	9 200
AOEG54KATA	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	10 100
AOEG36KQTA*	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	7 900
AOEG45KQTA*	12.1 (4.0-12.6)	13.5 (4.2-15.0)	9 200
AOEG54KQTA*	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	10 100

Agregaty mogą być stosowane tylko z centralami wyposażonymi w zabezpieczenia wynikające z właściwości palnych czynnika R32

* Jednostka 3-fazowa

AKCESORIA do agregatów dedykowanych do central wentylacyjnych

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO [PLN]
Moduł sterowania agregatem do centrali wentylacyjnej	UTY-XDZX	wybrane jednostki zewnętrzne	3 650
Moduł sterowania agregatem do centrali wentylacyjnej	UTI-INV-R32	wybrane jednostki zewnętrzne (R32)	3 300
Moduł sterowania agregatem do centrali wentylacyjnej	UTI-INV-DX	wybrane jednostki zewnętrzne	3 500
Opcjonalny panel sterowania	UTI-ATWD	modułu sterowania UTI-INV	1 850
Dodatkowy czujnik temperatury	UTI-ETS	modułu sterowania UTI-INV-R32	270
Zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTI-ERRW	modułu sterowania UTI-INV	320

Domowa **POMPA CIEPŁA**



Seria **COMFORT**

MODEL		MOC GRZEWICZA [kW]	KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		UWAGI	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA		TEMP. OBL. 55 °C	TEMP. OBL. 35 °C		
WSYA050ML3	WOYA060KLT	4.5	A++	A+++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	24 600
WSYA080ML3	WOYA060KLT	5.5	A++	A+++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	26 420
WSYA080ML3	WOYA080KLT	7.5	A++	A+++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	27 980
WSYA100ML3	WOYA100KLT	9.5	A++	A+++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	34 290

Zestaw zawiera termostat pokojowy przewodowy UTW-C55XA

Seria **COMFORT** z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej

MODEL		MOC GRZEWICZA [kW]	KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		UWAGI	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA		TEMP. OBL. 55 °C	TEMP. OBL. 35 °C		
WGYA050ML3	WOYA060KLT	4.5	A++	A+++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	37 780
WGYA080ML3	WOYA060KLT	5.5	A++	A+++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	39 130
WGYA080ML3	WOYA080KLT	7.5	A++	A+++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	40 690
WGYA100ML3	WOYA100KLT	9.5	A++	A+++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	47 000

Zestaw zawiera termostat pokojowy przewodowy UTW-C55XA



Seria **HIGH POWER**



MODEL		MOC GRZEWcza [kW]	KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		UWAGI	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA		TEMP. OBL. 55 °C	TEMP. OBL. 35 °C		
WSEG140MQ6	WOYG100MQL	10.0	A++	A+++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	33 120
WSEG140MQ6	WOYG121MQL	12.5	A++	A+++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	35 560
WSEG140MQ6	WOYG140MQL	14.5	A++	A+++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	37 050
WSEK140MQ9	WOYK121MQL	12.5	A++	A+++	zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -25-35°C	36 430
WSEK140MQ9	WOYK140MQL	14.5	A++	A+++	zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -25-35°C	40 340



Seria **HIGH POWER** z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej

MODEL		MOC GRZEWcza [kW]	KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		UWAGI	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA		TEMP. OBL. 55 °C	TEMP. OBL. 35 °C		
WGEG140MQ6-19	WOYG100MQL	10.0	A++	A+++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	46 050
WGEG140MQ6-19	WOYG121MQL	12.5	A++	A+++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	48 480
WGEG140MQ6-19	WOYG140MQL	14.5	A++	A+++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	49 980
WGEG140MQ9-19	WOYK121MQL	12.5	A++	A+++	zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -25-35°C	49 990
WGEG140MQ9-19	WOYK140MQL	14.5	A++	A+++	zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -25-35°C	53 950



Seria **MONOBLOK** z modułem hydraulicznym

MODEL		MOC GRZEWcza [kW]	KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		UWAGI	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA		TEMP. OBL. 55 °C	TEMP. OBL. 35 °C		
WSEP100KR3	WPEG050KRF	5.0	A++	A+++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	33 930
WSEP100KR3	WPEG080KRF	8.0	A++	A+++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	35 050
WSEP100KR3	WPEG100KRF	10.0	A++	A+++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	36 210



Seria **MONOBLOK** z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej

MODEL		MOC GRZEWcza [kW]	KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		UWAGI	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA		TEMP. OBL. 55 °C	TEMP. OBL. 35 °C		
WGEP100KR319	WPEG050KRF	5.0	A++	A+++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	42 990
WGEP100KR319	WPEG080KRF	8.0	A++	A+++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	44 140
WGEP100KR319	WPEG100KRF	10.0	A++	A+++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	45 300



Seria **SUPER HIGH POWER**

MODEL		MOC GRZEWcza [kW]	KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		UWAGI	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA		TEMP. OBL. 55 °C	TEMP. OBL. 35 °C		
WSYK170DJ9	WOYK150LJL	15.0	A++	A++	zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -25-35°C	45 000
WSYG160DJ6	WOYG160LJL	16.0	A++	A++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -25-35°C	45 210
WSYK170DJ9	WOYK170LJL	17.0	A++	A++	zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -25-35°C	46 780

Zestaw zawiera termostat pokojowy przewodowy UTW-C55XA



Seria **SUPER HIGH POWER** z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej

MODEL		MOC GRZEWcza [kW]	KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		UWAGI	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA		TEMP. OBL. 55 °C	TEMP. OBL. 35 °C		
WGYK170DJ9	WOYK150LJL	15.0	A++	A++	zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -25-35°C	61 070
WGYG160DJ6	WOYG160LJL	16.0	A++	A++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -25-35°C	61 280
WGYK170DJ9	WOYK170LJL	17.0	A++	A++	zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -25-35°C	62 850

Zestaw zawiera termostat pokojowy przewodowy UTW-C55XA

Domowa pompa ciepła **AKCESORIA**

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO [PLN]
Moduł dwóch obiegów grzewczych	UTW-KZSXE	serie Comfort bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody	6 180
	UTW-KZDXE	serie Comfort z wbudowanym zbiornikiem ciepłej wody	6 180
	UTW-KZSXJ	serie Super High Power bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody	8 000
	UTW-KZDXJ	serie Super High Power z wbudowanym zbiornikiem ciepłej wody	8 000
Moduł dodatkowego kotła	UTW-KBSXD	serie Comfort bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody	1 740
	UTW-KBDXD	serie Comfort z wbudowanym zbiornikiem ciepłej wody	1 790
	UTW-KBSXJ	serie Super High Power	1 740
Sprzęgło hydrauliczne	UTW-TEVXA	serie Comfort, Super High Power	5 440
Moduł zasobnika CWU	UTW-KDWXD	serie Comfort, Super High Power systemy bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody	1 310
Zasobnik CWU 200 l	UTW-T20AXH	serie Comfort, High Power, Super High Power systemy bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody	8 300
Zasobnik CWU 300 l	UTW-T30AXH	serie Comfort, High Power, Super High Power systemy bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody	9 700
Zasobnik CWU 200 l	UTW-T20BXH	serie Comfort, High Power, Super High Power systemy bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody	10 600
Zasobnik CWU 200 l	UTW-T30BXH	serie Comfort, High Power, Super High Power systemy bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody	13 600
Zestaw naczynia wzbiorczego CWU	UTW-KDEXE	serie Comfort, High Power z wbudowanym zbiornikiem ciepłej wody	3 350
Zestaw naczynia wzbiorczego CWU	UTW-KDEXL	serie Comfort z wbudowanym zbiornikiem ciepłej wody	3 350
Moduł chłodzenia	UTW-KCLXD	serie Comfort, Super High Power	630
	UTW-KCLXL	serie Comfort z wbudowanym zbiornikiem ciepłej wody	920
Moduł rozszerzeń	UTW-KREXD	serie Comfort, Super High Power	790
Moduł cichej pracy	UTW-KLNXE	serie Super High Power	1 280
Taca skroplin	UTW-KDPXB	serie Comfort	1 890
Sterownik przewodowy	UTW-KHMXE	serie Comfort, Super High Power	1 130
	UTW-C74TXF	serie Comfort, Super High Power (czujnik temperatury)	1 490
	UTW-C74HXF	serie Comfort, Super High Power (czujnik temperatury, czujnik wilgotności)	2 220
Termostat pokojowy przewodowy	UTW-C55XA	serie Comfort, Super High Power	720
Termostat pokojowy bezprzewodowy	UTW-C58XD	serie Comfort, Super High Power	920
Bezprzewodowy czujnik temperatury zewnętrznej	UTW-MOSXD	serie Comfort, Super High Power	730

Domowa pompa ciepła **AKCESORIA**

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO [PLN]
Moduł komunikacji radiowej	UTW-MRCXD	serie Comfort, Super High Power	620
Moduł internetowy	UTW-KW1XD	serie Comfort, Super High Power	3 000
	UTW-KW4XD	serie Comfort, Super High Power	6 100
Złącze LPB	UTW-KL1XD	serie Comfort, Super High Power	590
Interfejs Modbus	UTW-KMBXJ	serie Comfort, Super High Power - wymagane akcesoria opcjonalne	2 730
Service Tool	UTW-KSTXD	serie Comfort, Super High Power (wymagany dodatkowo moduł UTW-KL1XD)	5 780
Oprogramowanie Service Tool	UTW-KPSXD	serie Comfort, Super High Power (wymagane dodatkowo moduły UTW-KL1XD lub UTW-KW4XD)	4 650
Zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZXZ3	seria Super High Power	150
Zestaw przyłączeniowy zapasowej grzałki	UTW-KBHXL	serie Comfort	310
Taca skroplin	UTW-KDPXQ	serie Monoblok, High Power	1 930
Gumowe podstawy antywibracyjne	UTW-KARXQ	serie Monoblok, High Power	970
Zawory przeciwwzmrożeniowy	UTW-KAVXQ	seria Monoblok	1 640
Moduł dwóch obiegów grzewczych	UTW-KZSXQ	seria Monoblok bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody	9 990
Moduł zasobnika CWU	UTW-KDWXQ	seria Monoblok bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody	1 340
Zestaw naczynia wzbiorczego CWU	UTW-KDEXQ	seria Monoblok z wbudowanym zbiornikiem ciepłej wody	3 330
Moduł dwóch obiegów grzewczych	UTW-KZDXQ	seria Monoblok z wbudowanym zbiornikiem ciepłej wody	9 920
Zestaw cyrkulacji CWU	UTW-KDLXQ	seria Monoblok z wbudowanym zbiornikiem ciepłej wody	850
Przełącznik grzałki rezerwowej	UTW-KBHXXQ	serie Monoblok, High Power	230
Zewnętrzny czujnik temperatury	UTW-KESXQ	serie Monoblok, High Power	255
Moduł rozszerzeń	UTW-KREXQ	serie Monoblok, High Power	730
Czujnik wykrywania kondensacji	UTW-KCDXQ	serie Monoblok, High Power	1 970
Termostat pokojowy przewodowy 225	UTW-C225XQ	serie Monoblok, High Power	780
Termostat pokojowy bezprzewodowy 228	UTW-C228XQ	serie Monoblok, High Power	910
Ośłona termostatu	UTW-KCPXQ	serie Monoblok, High Power	85

Rekuperatory KLIMA-THERM



Rekuperator z przeciwbieżnym wymiennikiem odzysku ciepła

BLAST to nowoczesne rozwiązanie dla domów i budynków usługowych, które zapewnia świeże powietrze i komfort przez cały rok. Urządzenie skutecznie odzyskuje ciepło z powietrza wywiewanego, ogrzewając nim powietrze nawiewane – dzięki czemu oszczędza energię i obniża koszty ogrzewania. Zaawansowana filtracja dba o czystość powietrza w pomieszczeniach. Kompaktowa obudowa z wysokiej jakości materiału eliminuje straty ciepła i zapobiega kondensacji, a przemyślana konstrukcja zapewnia łatwy dostęp serwisowy i szybką wymianę filtrów.

Najważniejsze cechy:


- Wymiennik przeciwbieżny kondensacyjny lub entalpiczny
- Wstępna nagrzewnica, zintegrowana
- 100% by-pass
- Funkcja free-cooling
- Tygodniowy harmonogram pracy
- Zintegrowana automatyka
- Sterownik z wbudowanym modulem Wi-Fi/BT
- Innowacyjny system odszraniania oparty na detekcji wzrostu ciśnienia na wymienniku
- Współpraca z czujnikami jakości powietrza CO₂, HR

Rekuperator **BLAST** ze sterownikiem STANDARD

TYP	NOMINALNY WYDATEK POWIETRZA [m³/h]	MOC GRZAŁKI WBUDOWANEJ NAGRZEWNICY [kW]	UWAGI	CENA NETTO [PLN]
BLAST 360	360	1.2	wbudowana automatyka (WiFi) i nagrzewnica wstępna, panel dotykowy LCD	11 499
BLAST 630	630	1.7		12 410
BLAST 360 ENTH (entalpiczny)	360	1.2		15 575
BLAST 630 ENTH (entalpiczny)	630	1.7		16 516


Rekuperator **BLAST** ze sterownikiem ADVANCE

TYP	NOMINALNY WYDATEK POWIETRZA [m³/h]	MOC GRZAŁKI WBUDOWANEJ NAGRZEWNICY [kW]	UWAGI	CENA NETTO [PLN]
BLAST 360	360	1.2	wbudowana automatyka (WiFi) i nagrzewnica wstępna, panel dotykowy LCD	12 229
BLAST 630	630	1.7		13 140
BLAST 360 ENTH (entalpiczny)	360	1.2		16 305
BLAST 630 ENTH (entalpiczny)	630	1.7		17 246

sterownik
LCD

Rekuperator z wymiennikiem
krzyżowym przeciwprądowym **KCX +**
(wykonanie EPP, sterownik LCD)

TYP	NOMINALNY WYDATEK POWIE- TRZA [m³/h]	MOC GRZAŁKI WBUDOWANEJ NAGRZEWNICY [kW]	UWAGI	CENA NETTO [PLN]
KCX+800	800	3.6	wbudowana automatyka i nagrzewnica wtórna	18 176

sterownik
LCD

Rekuperator z wymiennikiem
obrotowym **KCO +**
(sterownik LCD)

TYP	NOMINALNY WYDATEK POWIE- TRZA [m³/h]	MOC GRZAŁKI WBUDOWANEJ NAGRZEWNICY [kW]	UWAGI	CENA NETTO [PLN]
KCO+300	300	1.0	wbudowana automatyka i nagrzewnica wtórna	14 578
KCO+500	500	2.0		17 161
KCO+800	800	3.0		19 626

Rekuperatory BLAST **AKCESORIA**

OPIS	CENA NETTO [PLN]
Panel sterowania standard (basic) – monochromatyczny z wbudowanym Wi-Fi	1 173
Panel sterowania advance 4,3" – dotykowy, kolorowy z wbudowanym Wi-Fi	1 903
Zestaw konsoli wsporczej	325
Płyta rozszerzeń automatyki	457
Constant flow CF – moduł stałego przepływu	816
Moduł mobilny LAN – umożliwia zdalne podłączenie urządzenia po kablu ethernet	1 269
Czujnik temperatury	58
Czujnik kanałowy CO ₂	2 109
Czujnik kanałowy LZO	2 109
Czujnik wilgotności kanałowy	458
Czujnik pomieszczeniowy CO ₂	1 122
Czujnik pomieszczeniowy LZO	1 154
Czujnik pomieszczeniowy PM 2/10	2 472
Filtr powietrza klasy M5 (ePM10 50%) 160x500x25	86
Filtr powietrza klasy F7 (ePM1 60%) 160x500x50	123
Filtr węglowy Blast (CRBN_FLR 500x160x50 /NF /PAPER)	248
Nóżki dekoracyjne decor	596
Wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy entalpiczny	3 770

Rekuperatory KCX+, KCO+ **AKCESORIA**

OPIS	TYP	CENA NETTO [PLN]
Nagrzewnica elektryczna kanałowa	DEH_NGO 125-2	1 082
	DEH_NGO 160-3	959
	DEH_NGO 200-4	1 159
	DEH_NGO 250-6	1 461
Nagrzewnica wodna kanałowa	NGS-160	1 336
	NGS-250	1 838
	NGS-400	1 970
	NGS-500	2 909
Termostat 2M (FROST)		220
Karta ethernet - moduł Wi-Fi	ETH.CARD KCX+, KCO+	308
Czujnik CO ₂ do KCX+ i KCO+	czujnik CO ₂ (Pomieszczeniowy przet. CO ₂ , 0-10V)	1 122
Czujnik wilgotności (HUM.TRANS – przetwornik wilgotności) do KCX+ i KCO+	czujnik wilgotności (HUM.TRANS – przetwornik wilgotności)	458
Filtr do KCX+ 800	P_FLR M5_ePM10 50% 572x254x25 /NF /PAPER	81
Filtr do KCX+ 800	MP_FLR F7_ePM1 55% 572x254x25 /NF /PAPER	134
Filtr do KCO+ 300	P_FLR M5_ePM10 50% 380x205x25 /NF /PAPER	59
Filtr do KCO+ 500	P_FLR M5_ePM10 50% 500x265x25 /NF /PAPER	63
Filtr do KCO+ 800	P_FLR M5_ePM10 50% 620x325x25 /NF /PAPER	66
Filtr do KCO+ 300	MP_FLR F7_ePM1 55% 380x205x25 /NF /PAPER	72
Filtr do KCO+ 500	MP_FLR F7_ePM1 55% 500x265x25 /NF /PAPER	102
Filtr do KCO+ 800	MP_FLR F7_ePM1 55% 620x325x25 /NF /PAPER	135

CENTRALKA z odzyskiem energii

Centralka wentylacyjna z odzyskiem energii oferuje
maksimum komfortu i znaczną oszczędność

Odzysk ciepła i standardowa wentylacja

Wentylacja z odzyskiem ciepła

Energia wytworzona w procesie schładzania lub ogrzewania pomieszczenia jest ponownie wykorzystywana przez wentylację z odzyskiem ciepła.

Standardowa wentylacja

Funkcja stosowana w okresach, kiedy pomieszczenie nie wymaga schładzania lub ogrzewania, tzn. kiedy różnica między temperaturą wewnątrz i na zewnątrz jest minimalna.

Cicha praca

Znacznie ograniczone straty przepływu umożliwiają cichszą pracę.

25.5_{dB}



REKUPERATOR

TYP	NOMINALNY WYDATEK POWIETRZA [m³/h]	CENA NETTO [PLN]
UTZ-BD025C	250	8 700
UTZ-BD035C	350	10 100
UTZ-BD050C	500	11 500
UTZ-BD080C	800	13 700
UTZ-BD100C	1 000	16 800

W komplecie sterownik przewodowy – dotyczy wszystkich modeli



Do ceny zostanie doliczony należny podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.

KLIMA-THERM Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen urządzeń, a produkty mogą zostać wycofane lub zastąpione nowymi odpowiednikami w danej grupie produktowej. Niniejszy cennik ma charakter informacyjny i nie może być traktowany jako oferta handlowa. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.



**Punkty sprzedaży urządzeń Fujitsu
dostępne są w całej Polsce.**

ZESKANUJ QR KOD

Znajdź kontakt do
najbliższego instalatora.

SIEDZIBA GŁÓWNA

ul. Ostrobramska 101A
04-041 Warszawa

CONTACT CENTER

tel. 22 23 23 055
kontakt@klima-therm.com